

AirMex TIBO-18/-22 Industriesauger



Trockensauger für Staub, Feinstaub und Späne
- 100% Made in EU



Highlights des TIBO-18/-22 Industriesaugers



Highlights des TIBO-18/-22

- Effizienter Trockensauger für Staub, Feinstaub und Späne
- Robuste Bauweise aus Metall – große Stabilität
- Kompakter Drehstrom-Industriesauger mit Seitenkanalverdichter
- Ideal für den Dauereinsatz!
- Geprüfte Filter der Klassen M und HEPA H14
- Inklusive manuellem Filterabrüttler
- Inklusive 45 Liter Sammelbehälter
- Reichhaltiges Zubehör
- Mobil und kompakt auf vier stabilen Rollen
- Auch für schwere Lasten geeignet
- Optimal für den flexiblen Einsatz
- Industriequalität - 100% Made in EU

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Funktionsweise des TIBO-18/-22 Industriesaugers



Funktionsweise des TIBO-18/-22

Der TIBO-18/-22 enthält einen Seitenkanalverdichter mit unmittelbarer Kopplung zwischen Motor und Laufrad. Um eine sichere Arbeit zu gewährleisten, ist der Industriesauger mit einem Sicherheitsventil ausgestattet.

Am Gehäuse des Industriesaugers ist ein manueller Filterabrüttler angebracht, der ein einfaches und schnelles Reinigen des Filters erlaubt.

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht auch bei verschmutztem Filter eine effektive Luftdurchströmung. Der Filter hat einen Abscheidegrad bis zu 99,9% bei einer Partikelgröße von $1\mu\text{m}$.

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten Stahlbehälter gesammelt. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Technische Daten des TIBO-18/-22 Industriesaugers

AirMex TIBO-18

- Artikelnummern: TB-18-001
- Motor: Seitenkanalverdichter
- Leistung: 1,8-2,4 kW-HP
- Spannung/Frequenz: 230 V | 50/60 Hz
- IP Schutzklasse: 55 Max. I F
- Unterdruck: 280 mBar
- Unterdruck an Ansaugöffnung: 230 mBar
- Maximale Luftleistung: 250 m³/h
- Sicherheitsventil: serienmäßig
- Sauganschluss: 70 Ø mm
- Geräuschpegel: 74 dB(A)
- Maße: 550x620 mm
- Gesamthöhe: 1353mm
- Gewicht: 50Kg

AirMex TIBO-22

- Artikelnummern: TB-22-001
- Motor: Seitenkanalverdichter
- Leistung: 2,2-2,3 kW-HP
- Spannung/Frequenz: 400 V | 50/60 Hz
- IP Schutzklasse: 55 Max. I F
- Unterdruck: 250 mBar
- Unterdruck an Ansaugöffnung: 220 mBar
- Maximale Luftleistung: 280 m³/h
- Sicherheitsventil: serienmäßig
- Sauganschluss: 70 Ø mm
- Geräuschpegel: 72 dB(A)
- Maße: 550x620 mm
- Gesamthöhe: 1397mm
- Gewicht: 55Kg



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMex Niederlassung Nord | Hafenweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Zubehör des AirMex TIBO-18/-22

Geprüfter Filter



Polyester-Filter Staubklasse M

- Art.-Nr.: PK-01-1
- 1,5 m² Polyesterfilter in Sternform
- hochwertiger antistatischer Filter der Klasse M (EN 60335-2-69)
- Abscheidegrad bis zu 99,9% bei einer Partikelgröße von 1µm
- gute Filtration und dauerhafte Luftdurchströmung



45-Liter Sammelbehälter

- robuste Bauweise aus Metall - große Stabilität
- absenkbar auf 4 eigene Rollen
- auch für schwere Lasten geeignet
- einfaches Entleeren des gesammelten Materials
- serienmäßig enthalten!

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Zubehör des AirMex TIBO-18/-22

HEPA H14 Feinstaub Filter

- Art.-Nr.: PK-01-2
- Feinstaubfilter der Klasse H14 (EN 1822)
- 2,2 m² Glasfaserfilter für Feinstaub oder toxische Verunreinigungen
- Abscheidegrad bis zu 99,995% bei einer Partikelgröße von 0,1 - 0,3 µm
- Bei Erstbestellung notwendiger Adapter zur Installation am Industriesauger (Art.-Nr.: PK-01-3)



Trocken KIT 50 Ø

- Art.-Nr. KIT-D-50
- Für trockene Verunreinigungen
- Flexibler 3 m Schlauch
- 1 Handgriff für Bodendüse mit Borsten
- 1 Rundbürste
- 1 Schlitzdüse
- Verbindungsadapter von Ø 70 auf Ø 50 mm erforderlich (Art. Nr. VA -001)



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling
 AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org